



DOZENSLUITER

MODEL: CT 103 SD - CT 103SDS - CT 103 TB - CT 103 SDT - CT 103 SDH -  
CT 103 SDBL - CT 105 SDR - CT 105 TBR - CT 128 SDF

AUTOMATISCHE DOZENSLUITERS



CT 103 SD



CT 103 SD



CT 103 TB



CT 103 SDT



CT 103 SDH



CT 103 SDBL

VOLAUTOMATISCHE DOZENSLUITERS



CT 105 SDR



CT 105 TBR



CT 128 SDF

De CompactTaper(CT) is een dozensluitmachine, welke gebruik maakt van PP of PVC tape. De dozensluiters worden handmatig of automatisch (afhankelijk van type) ingesteld op breedte en hoogte van het pakket. Nadat het pakket met de hand of automatisch wordt ingevoerd, wordt de bodem en/of deksel gesloten.

### EIGENSCHAPPEN

Model	Kenmerken	Pakket (BxHxL) in mm	Snelheid	Gewicht
CT 103 SD	→ Automatisch → Zijtransport	110-500 x 120-500 x min. 120	23 mtr/min.	1-50 kg
CT 103 SDS	→ Automatisch → Zijtransport → RVS	110-500 x 120-500 x min. 120	23 mtr/min.	1-50 kg
CT 103 TB	→ Automatisch → Boven/onder transport	150-500 x 120-500 x min. 120	23 mtr/min.	1-50 kg
CT 103 SDT	→ Automatisch → Zij- en boven transport	180-500 x 120-700 x min. 120	23 mtr/min.	1-50 kg
CT 103 SDH	→ Handmatig → Voor smalle hoge dozen	90-500 x 120-500 x min. 120	23 mtr/min.	1-50 kg
CT 103 SDBL	→ Automatisch → Voor lage dozen	110-500 x 75-500 x min. 120	23 mtr/min.	1-50 kg
CT 105 SDR	→ Volautomatisch → Zijtransport → Automatische breedte/ hoogte instelling	110-600 x 120-600 x min. 120	23 mtr/min.	1-50 kg
CT 105 TBR	→ Volautomatisch → Boven/onder transport → Automatische breedte/hoogte instelling	150-500 x 130-500 x min. 120	23 mtr/min.	1-50 kg
CT 128 SDF	→ Volautomatisch → Zijtransport → Handmatige breedte/hoogte instelling → Kleppensluiters	110-500 x 120-500 x 120-610	23 mtr/min.	1-50 kg

#### OPTIES:

- Invoerrollenbaan
- Uitvoerrollenbaan
- Hekwerk
- Doosseparator

#### TECHNISCHE GEGEVENS:

- Voeding: 230 V
- Vermogen: 0,45 kVA
- Transporthoogte: ca. 600-800 mm

#### TAPE:

- PP Tape
- PVC Tape met breedte 25, 50, 75mm
- Roldiameter max. 350 mm

MEER INFORMATIE?

WWW.CYKLOP.NL - INFO@CYKLOP.NL - 038-4675800